

# Schwedeneiche

## Stabparkett massiv




Stärke (Nutzschicht)	16 (8) und 22 (11) mm
Längen	204, 272, 340, 408 und 476 mm
Deckbreite	68 mm
Profil	Nut und Feder
Oberfläche	gehobelt, unbehandelt
Holzfeuchte	8% +/-2%
Verlegung	Verklebung mit dem Untergrund
Verlegemuster	Parallelverband, Fischgrät, Würfel, Flechtmuster
Sortierungen	natur und rustikal (Beschreibung siehe unten)
Verpackungseinheit 16 mm	36 Stück/Bund (50:50 linke und rechte Stäbe)
Verpackungseinheit 22 mm	26 Stück/Bund (50:50 linke und rechte Stäbe)
Verpackung	VEs gebündelt. Paletten in Folie.
Herkunft/Zertifizierung	Schweden (meist Blekinge, Småland und Skåne) FSC® Mix Credit, FSC-C012543
Hersteller	Berg & Berg Sweden AB, Kallinge, Schweden



### Sortierungsbeschreibung

	Natur	Rustikal
<b>Splint</b>	nicht erlaubt	maximal 30% der Oberfläche
<b>Äste</b>	frische Äste < 9 mm schwarze Äste < 6 mm	frische Äste < 30 mm, schwarze Äste < 30 mm, offene Äste < 10 mm
<b>Windrisse</b>	nicht erlaubt	nicht erlaubt
<b>Farbe</b>	einheitlich mit kleineren Variationen	lebhaft, abwechslungsreiche Farbe
<b>Kernröhre</b>	nicht erlaubt	nicht erlaubt
<b>Wurmlöcher</b>	nicht erlaubt	nicht erlaubt



### Längen- und Flächeninformationen

Längen	476 mm	408 mm	340 mm	272 mm	204 mm
m2 pro Palette (16mm)	74,58	63,92	66,58	63,92	63,92
m2 pro Bund (16mm)	1,17	1,00	0,83	0,67	0,50
m2 pro Palette (22mm)	53,86	46,17	48,09	46,17	46,17
m2 pro Bund (22mm)	0,84	0,72	0,6	0,48	0,36